

Die Frontier OS18 ist das erste mobile Hochleistungs-Sägewerk, das in wenigen Minuten aufgebaut und problemlos in Ihrer Garage oder Werkstatt untergebracht werden kann.

- Geeignet zum Schneiden von Stämmen mit einem Durchmesser von 45 cm
- Patentierte Innovationen, die das Sägen erleichtern
- Sägeblätter mit schmaler Schnittfuge für optimale Ergiebigkeit
- Inklusive Transportsatz: Die Maschine kann einfach verschoben werden

DIE BEEINDRUCKENDEN FUNKTIONEN DER OS18

VOLL FUNKTIONSTÜCHTIG

Bearbeiten Sie Stämme bis zu 45 cm mit den gleichen Funktionen und Möglichkeiten wie alle Frontier-Sägewerke



MAXIMALE ERGIEBIGKEIT

Dank der besonders schmalen Schnittfuge ist das Sägewerk weniger verschwenderisch als eine Kettensäge und maximiert die Ergiebigkeit jedes Stammes



BENUTZERFREUNDLICH

Mit patentierten Innovationen, wie dem automatisch verriegelnden Sägekopf und der EZ-Blattspannvorrichtung sägen Sie mühelos hochwertiges Holz



STETS AN IHRER SEITE

Mit dem Transportsatz bewegen Sie das Sägewerk auf Ihrem Grundstück und sägen Sie Holz, wann und wo Sie es brauchen



PASST IN DIE GARAGE

Die Schienenteile können aufgehängt werden und der abnehmbare Sägekopf hat eine stellfläche von nur 150 cm x 110 cm



EIN UNSCHLAGBARER PREIS

Hochwertige Technik für ein zuverlässiges Sägewerk zu einem erschwinglichen Preis schon nach wenigen Arbeiten im Garten macht es sich bezahlt





Die Frontier OS18 ist die perfekte Lösung für Sägearbeiten mit Ihrem eigenen Holz in der Werkstatt. Dank des abnehmbaren Sägekopfs sowie dem Transportsatz und dem zweiteiligen Präzisionsschienensystem können Sie das Sägewerk problemlos auf Ihrem Grundstück bewegen und es einfach in einem Schuppen oder einer Garage unterbringen. Passen Sie Ihr Sägewerk mit optionalen Nivellierfüßen, Holzladerampe, dem automatischen Sägeblatt-Schmiersystem und Schienenverlängerungen an Ihre Bedürfnisse an und schneiden Sie Stämme jeder Länge.

TECHNISCHE DATEN

Max. Stammdurchmesser	45 cm (18 Zoll)
Max. Schnittbreite	40 cm (16 Zoll)
Max. Stammlänge	248,9 cm (8 Fuß & 2 Zoll) + optionale Schiene
Energieversorgung	7 PS (212 cm3) Lifan-Benzinmotor (mit Reversierstarter)
Bandräder	35,6 cm (14 Zoll) Gusseisen
Blattgröße	2730 mm (107 ½ Zoll) x 28 mm (1-1/8 Zoll)
Sägekopfverriegelung	Patentierter automatisch verriegelnder Sägekopf
Sägeschlitten Stabiler 4-Pfosten-Aufbau mit patentierten, laminierten Unterrahme	
Stammstütze/Stammklemn	ne Schraubbare Stütze (x2)/ zusammenklappbare Stammklemme (x2)
Stammkeil	Inklusive
Transportsatz	Inklusive Räder & Griff
Länge des abgebauten Säge	ekopfes 146,8 cm (57,8 Zoll)
Breite des abgebauten Säge	ekopfes 109,22cm (43 Zoll)
Schienenlänge	3 m (120 Zoll) 3,29 m (129-3/8 Zoll) mit Anschlägen

OPTIONALE ANBAUGERÄTE UND ZUBEHÖR

OS18-WLKIT	Automatisches Sägeblatt-Schmiersystem
OS18-41130	Schienenverlängerung 1,5m (5 Fuß)
OS18-DRKIT	Stammstützen-/Stammklemmen-Satz (1 Stütze & 1 Klemme)
OS18-41200	Stammkeile
OS18-41175	Nivellierfüße (10er-Satz)
OS18-41175-B	Nivellierfüße (4er-Satz) für 1,5 m Schienenverlängerung
OS18-41170	Nivellierfüße (10er-Satz)
OS18-41170-B	Nivellierfüße (4er-Satz) für 1,5 m Schienenverlängerung
OS18-41400-A	Holzladerampensatz
MILL-41400-C	Holzladerampensatz mit Rückrollhilfe
0S18-41300	Ersatzteilpaket (4-teiliger Satz)
OS18-41300-B	Ersatzteilpaket (9-teiliger Satz)
ENGE-LF170F-RKIT	Motorteile-Reparatursatz (nur 170F Lifan)
BLDS-ST118X107.5-34-10	-B Sabretooth-Sägeblätter (5er-Satz) (1-1/8 Zoll x 0,035 x 107,5 Zoll x 3/4 Zoll x 10°)



