

<b>Univers</b>	Professional
<b>Typ</b>	Vertikale Aktivitäten
<b>Kategorie</b>	Abseilgeräte
<b>Unterkategorie</b>	Mechanische Prusikrolle für die Baumpflege




## CHICANE

Das zusätzliche Bremsselement CHICANE ermöglicht die Verwendung der mechanischen Prusikrollen ZIGZAG und ZIGZAG PLUS am Einfachstrang. Es erhöht die Bremsreibung beim Abseilen. Der gute Halt der Einheit bestehend aus CHICANE und mechanischem Prusik gewährleistet beim Aufstieg den gleichmäßigen Durchlauf des Seils durch das Bremsselement. Der ergonomisch geformte Hebel sorgt für ein gutes Handling und erleichtert die Fortbewegung bei der Rückkehr auf dem Ast. Das Seitenteil kann zum schnellen und einfachen Einlegen des Seils geöffnet werden.



Die beiden Reibungselemente sorgen für zusätzliche Reibung, um die Bremswirkung beim Abseilen zu erhöhen.



Der gute Halt der Einheit bestehend aus CHICANE und mechanischem Prusik gewährleistet beim Aufstieg den gleichmäßigen Durchlauf des Seils durch das Bremsselement.



Der ergonomisch geformte Hebel sorgt für ein gutes Handling und erleichtert die Fortbewegung bei der Rückkehr auf dem Ast.



Das Seitenteil lässt sich öffnen und erleichtert so die Installation des Geräts am Seil.

---

**Kurzbeschreibung** Zusätzliches Bremsselement für mechanischen Prusik zur Verwendung am Einfachstrang bei der Baumpflege

---

- Beschreibung**
- Ermöglicht die Verwendung der mechanischen Prusikrollen ZIGZAG und ZIGZAG PLUS am Einfachstrang:
  - Zusätzliche Bremswirkung beim Abseilen dank der beiden Reibungselemente, welche die Bremsreibung erhöhen.
  - Wird mit einem Am'D- oder OK-Karabiner (nicht enthalten) verwendet. Das H-Profil des Karabiners, kombiniert mit dem Haltering der mechanischen Prusikrolle, gewährleistet den Halt der Einheit bestehend aus CHICANE und mechanischem Prusik, so dass ein gleichmäßiger Durchlauf des Seils durch das Bremsselement während des Aufstiegs gesichert ist.
  - Der ergonomisch geformte Hebel erleichtert die Fortbewegung bei der Rückkehr auf dem Ast.
  - Einfache Installation:
  - Das Seitenteil lässt sich öffnen und erleichtert so die Installation des Geräts am Seil.
  - Die 3-Wege-Entriegelung reduziert das Risiko einer unbeabsichtigten Öffnung des Seitenteils.
  - Wird an der oberen Verbindungsöse der mechanischen Prusikrolle befestigt.
  - Optimierte Lebensdauer dank der als Ersatzteile verfügbaren Reibungselemente.
  - Das CHICANE ermöglicht es, die Anforderungen der Norm ANSI Z133 bei der Arbeit zu erfüllen.

- 
- Spezifikationen**
- Material: Aluminium, Stahl, Polyamid
  - Gewicht: 255g
  - Durchmesser min.: 11,5mm
  - Durchmesser max.: 13mm
  - Seil-Kompatibilität: halbstatisches Seil (EN 1891 Typ A)
  - Maximale Gebrauchslast: 140 kg
  - Zertifizierung(en): CE
-

**Spezifikationen/Referenz**

<b>Referenz(en)</b>	<b>D022CA00</b>
Made in	FR
Garantie	3 Jahre
Verpackung	1
Menge pro Karton	7
EAN	3342540826533

---

**Ersatzteil(e)**                      Reibungselement für CHICANE

---

**Zugehörige Produkte**            ZIGZAG®  
   ZIGZAG® PLUS  
   KNEE ASCENT LOOP  
   KNEE ASCENT CLIP